

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES, LTD.
AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

MHI Air-conditioners Always One Step Ahead.

เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี ดิวตี้
สร้างสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย



แข็งแรง

ทนทาน

ประหยัดไฟ

SRK 10/13 CHV

Health-Air

WALL MOUNTED
ROOM AIR-CONDITIONER



SRK10CHV เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-16 ตรม.*
SRK13CHV เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-20 ตรม.*

24hr. Ion SRK19/25CGS

โครงสร้างหลักของตัวเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ จะใช้แผ่นที่ฉาบด้วยอะทิวมาลิน (แร่ชนิดหนึ่ง) แผ่นนี้จะสร้างไอออนลบตลอดเวลาที่สับสวิตช์ชั่วโมง แม้แต่เวลาที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน เครื่องปรับอากาศจะสร้างประจุลบ (2,500 - 3,000 / CC) ได้มากพอๆ กับอากาศที่มีในป่าสายน้ำ ลำธารหรือหน้าตก ทำให้คุณสัมผัสกับไอออนดังกล่าว เหมือนกับบรรยากาศในธรรมชาติ โดยปราศจากการเกิดประจุไฟฟ้าใดๆ



Luminas Button SRK10/13CHV, SRK19/25CGS



ปุ่มเรืองแสงที่ตัวรีโมท ด้วยระบบการทำงานแบบไร้สาย Luminas ซึ่งเป็นรีโมท คอนโทรลที่สามารถมองเห็นปุ่มการทำงานต่างๆ ในความมืดได้อย่างชัดเจน และมันสามารถค้นหาฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ได้ด้วยการกดปุ่ม


Self Clean Operation SRK10/13CHV, SRK19/25CGS

เมื่อเราเลือกระบบนี้การทำงานจะเริ่มขึ้นหลังจากเครื่องปรับอากาศหยุดทำงานไปแล้วอีก 2 ชม. โดยพัดลมภายในเครื่องจะพัดให้ภายในเครื่องแห้งและไม่มีความชื้นกลายเป็นฝุ่นละอองซึ่งจะถูกดูดกลับไปแผ่นฟอกอากาศ ส่งผลให้ภายในเครื่องปรับอากาศของคุณสะอาดอยู่เสมอ โดยใช้กระแสไฟเพียงเล็กน้อยเพื่อให้พัดลมทำงานเพียงอย่างเดียว

(เลือกใช้เมื่อภายในห้องมีกลิ่นอับชื้น)



Natural Enzyme Filter SRK10/13CHV



แผ่นกรองอากาศ Natural Enzyme Filter ทำจากเอ็นไซม์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคสูง พร้อมกลไกการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ซึ่งจะดูดเอาเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศเพื่อผ่านเข้าสู่เครื่องกรองที่ทำจากเอ็นไซม์ธรรมชาติ เครื่องกรองเอ็นไซม์จะทำหน้าที่ของมันด้วยการทำลายผนังเซลล์ และเมื่อผนังเซลล์ถูกทำลายลง เชื้อโรคทั้งหมดก็จะหมดโอกาสเจริญเติบโตเนื่องจากกลไกธรรมชาติ ส่งผลให้อากาศที่ออกจากเครื่องปรับอากาศปลอดภัยและบริสุทธิ์



SRC10CHV
SRC13CHV



Antibacterial Impeller SRK19/25CGS

ใบพัดลมเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียของเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ สามารถระงับการกระจายของเชื้อรา ดังนั้นภายในเครื่องปรับอากาศจึงสะอาดอยู่เสมอ ดังนั้นความเสี่ยงปรกหรือเชื้อต่างๆ จึงไม่สามารถแผ่กระจายลงสู่บริเวณห้องได้เลย



Allergy Clear & Solar Filter SRK19/25CGS



SRK 19/25 CGS

Health-Air

WALL MOUNTED
ROOM AIR-CONDITIONER




SRK19CGS เหมาะสำหรับห้องขนาด 20-24 ตรม.*
SRK25CGS เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-36 ตรม.*



Wide Application SRK19/25CGS

การเชื่อมต่อพิเศษและ
เครื่องควบคุมรีโมท
ที่ใช้สายต่อ

การควบคุมระบบอัจฉริยะ "Super Link"
การเชื่อมต่อพิเศษ สามารถเชื่อมประสาน
เข้ากับอุปกรณ์ตรวจสอบมันใจได้ว่าประหยัด
ได้มากอย่างแท้จริง



ที่ต่อสาย CnT Terminal ประกอบด้วย



ระบบเฝ้าตรวจสอบระบบรีโมท




กุญแจเปิด-ปิด แผ่นการ์ด

Long Reach Air Flow SRK19/25CGS

เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น
ขนาดใหญ่ เพิ่มขอบเขต
ความสบายกายสบายใจ
ให้กับคุณ



New Model



17m.

cooling hi power without swing

SRC19CGS
SRC25CGS



SPECIFICATIONS

Item	Model		SRK10CHV	SRK13CHV	SRK19CGS	SRK25CGS
	Indoor unit	Outdoor unit	SRC10CHV	SRC13CHV	SRC19CGS	SRC25CGS
Power supply			Single Phase 220V 50Hz	Single Phase 220V 50Hz	Single Phase 220V 50Hz	Single Phase 220V 50Hz
Capacity		BTU	9,000	13,000	18,000	24,000
Power Consumption		W	768	1,106	1,519	2,085
Running Current		A	3.4	5.1	7.4	10.2
EER			11.72	11.3	11.80	11.34
Dimensions (HxWxD)	Indoor unit	mm	268x790x224	268x790x224	318x1098x248	318x1098x248
	Outdoor unit	mm	540x780x290	540x780x290	640x850x290	750x880x340
Net weight	Indoor unit	kg	8.5	8.5	18	18
	Outdoor unit	kg	30	39	49	74
Noise level	Indoor unit	dB	38	39	45	46
	Outdoor unit	dB	45	49	49	52
Moter blower	Indoor unit	W	14	14	46	46
	Outdoor unit	W	14	22	43	85
Refrigerant amount			R-22 750g	R-22 850g	R-22 1300g	R-22 1750g
Refrigerant piping	Liquid line	mm	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas line	mm	9.52 (3/8)	12.7 (4/8)	15.88 (5/8)	15.88(5/8)

*ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้องแต่ละห้อง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น รับแสงแดดมากหรือน้อย วัสดุที่ใช้ปูผนังห้อง ฯลฯ

ผลิตในประเทศไทย
ส่งออกกว่า 10 ล้านเครื่องทั่วโลก
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน



บริษัท มหาจักรีเวลอปเม้นท์ จำกัด

สำนักงานและโชว์รูม 46 ถ.สุขุมวิท 3 (นานาเท็นโอ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 0-2256-0020-9 แฟกซ์ 0-2253-1696

สำนักงานและโชว์รูม สาขาภิบาล 3 225 หมู่4 ถ.รามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ

โทร. 0-2378-9902-99 แฟกซ์ 0-2378-9901

สาขาพญา ดังกสแควร์ซอยปิ่นพลายา ถ.พญาใต้ จ.ชลบุรี โทร.และแฟกซ์ (038)374-447

สาขาเชียงใหม่ 134 เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค (หลังคาร์ฟูร์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร (053) 851055-6 แฟกซ์ (053)851058

สาขาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. (076) 232-431-2 แฟกซ์ (076) 232-433

สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทร.และแฟกซ์ (077)247-162

internet : <http://www.mahajak.com> e-mail : info@mahajak.com

ศูนย์บริการ โทร. 0-2378-9902-99 แฟกซ์ 0-2378-9901 e-mail : airservice@mahajak.com